










STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA


		Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5	T1	T2	T3	B1
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY W cm	S	100	100	100	190	200	180			340
	H	210	280	280	220	250	280	300	220	340
SZTUK		1	1	1	1	1	1	1	1	2
UWAGI	<div>Drzwi zewnętrzne stolowe ocieplane</div> <div>Drzwi zewnętrzne stolowe ocieplane z nosiwielem</div> <div>Drzwi zewnętrzne stolowe ocieplane z nosiwielem EISO</div> <div>Drzwi zewnętrzne z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całego drzwi U = 2,60 W/m²K. Dół pełny, górą przeszkłona. Drzwi wyposażać w 2 zamki, w tym jeden z docięciem.</div> <div>Drzwi zewnętrzne torosowe z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całego drzwi U = 2,60 W/m²K. Dół i górą przeszkłona. Drzwi wyposażać w 2 zamki, w tym jeden z docięciem.</div> <div>Brama stolowa ocieplana dwuskrzydłowa (wykończenie zewnętrzne białoch tropazowo R18) Bramę wyposażać w 2 zamki, w tym jeden z docięciem.</div>									

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

SCHEMAT		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D6*	D7	D8	D9
WYMIARY W ŚWIETELNE OŚCIEŻNICY w cm	S	80	80	80	90	90	100	100	100	90	200
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	210	220
SZTUK		5	3	3	7	4	1	1	1	3	3
UWAGI	<p>Drzwi wewnętrzne płytowe o podwyższonej jakości. Drzwi do sanariatów z otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m².</p> <p>Drzwi wewnętrzne z wzmocnionym profilem cztero – komorowym PCV D65 pełny, góra przeszklona.</p>										

STOLARKA OKIENNA

SCHEMAT		01	02	03	04	05	06	07
WYMIARY W ŚWIETLE MURU w cm	S	150	180	120	150	180	110	180
	H	150	150	180	180	180	200	200
SZTUK		4	1	1	7	2	4	4
UWAGI	Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna - U = 1,80 W/m ² ·K. Okna wyposażać w nawiewniki higrosterowane.							

		FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA mgr inż. Barbara MALEC	
m. białystok, ul. Piłsudskiego 10 tel. kom. 602 22 90 70		91 - 020 Łódź ul. Inowrocławska 5 m. 61	
TEMAT :			
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDKOWIE			
LOKALIZACJA:	BĘDKÓW, GM. BĘDKÓW DZIAŁKA NR EW. GR. 346		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Małgorzata SUCHOŃSKA upr. nr 41/R-156/LC/04/08		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Anna ROGUT upr. nr 41/R-177/LC/04/06		
TYTUŁ RYS.:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
DATA:	MAJ 2012 R.	SKALA:	1:100
		RYS.:	A - 09