1. Opis do projektu zjazdu

1.1. Przedmiot inwestycji

a) **Nazwa obiektu:** zjazd publiczny z drogi gminnej (działka nr ew. gr. 279)

b) **Adres obiektu:** Brzustów, gm. Będków

c) **Numery ewidencyjne działek:** 302/1 i 302/3
279 (droga gminna)

d) **Inwestor:** Gmina Będków
ul. Parkowa 3
97-319 Będków

1.2. Rozwiązania projektowe

Działki nr 302/1 i 302/3 położone w Brzustowie mają dostęp do drogi publicznej – gminnej nr 279.
Do obsługi działki zaprojektowano zjazd publiczny o szerokości przy krawędzi jezdni 5,00m i szerokości nawierzchni 3,85m. Krawędzie zjazdu wyokrąglono łukiem kołowym o promieniu 5,00m. Oś zjazdu z osią drogi publicznej tworzą kąt 90^{o}. Spadek podłużny zjazdu 2% w kierunku nieruchomości Inwestora.
Zjazd zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr Zj-01).

1.3. Opracowanie wysokościowe

Opracowanie wysokościowe wykonano w nawiązaniu do istniejącej krawędzi drogi oraz konfiguracji istniejącego terenu.

1.4. Odtworzenie elementów drogowych

Odtworzenie sytuacyjne należy wykonać na podstawie domiarów do stanu istniejącego oraz do projektowanej osi zjazdu, która leży w odległości 2,08m od północno-zachodniego narożnika nieruchomości.

1.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczają się do wykonania korytowania pod nawierzchnię. Podłoże gruntowe przed ułożeniem nawierzchni powinno być zagęszczone.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych z terenu przeznaczonego pod nawierzchnię należy zdjąć warstwę ziemi roślinnej.

1.6. Nawierzchnia

Nawierzchnię zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej barwionej grubości 8cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i podbudowie z tłucznia kamiennego grubości 15cm.
Krawężniki przy jezdni drogi publicznej należy ułożyć na płasko, tak aby jego krawędź górna znajdowała się 4 cm powyżej krawędzi drogi gminnej.
Przestrzeń (szparę) pomiędzy istniejącą nawierzchnią asfaltową drogi publicznej i ułożonym krawężnikiem wypełnić masą zalewową asfaltową.

1.7. Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu odbywa się powierzchniowo przez odpowiednie ukształtowanie jego powierzchni.
Odwodnienie zjazdu nie powoduje spływu wód na drogę publiczną.

Opracowała:

2. Część rysunkowa

Spis rysunków:

- rysunek nr Zj-01 – projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500,
- rysunek nr Zj-02 – rzut, skala 1:50,
- rysunek nr Zj-03 – przekrój A-A, skala 1:50.