		O1	O2	O3	Op	Dz1	Dz2	Dz3
SCHEMAT								
WYMIARY W ŚWIETLE MURU W cm	S	120	100	200	100	200	120	100
	H	150	150	240	100	240	240	240
SZTUK		8	2	1	1	1	1	1
UWAGI		Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U = 1,80 W/m2·K. Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane.			Okno podawcze do zmywalni.	Drzwi zewnętrzne z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2·K. Drzwi wyposażyć w 2 zamki, w tym jeden z atestem.		

		D1	D2	D3	Ds1	Ds2	Ds3
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU W cm	S	150	100	90	100	90	100
	H	240	210	200	210	210	210
SZTUK		2	2	1	2	3	2
UWAGI		Drzwi wewnętrzne płytowe o podwyższonej jakości. Dół pełny, góra przeszklona.	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne o podwyższonej jakości.	Drzwi wewnętrzne w WC męskim do kabiny ustępowej.	Drzwi płytowe pełne o podwyższonej jakości. W dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m².		Drzwi harmonijkowe pełne o podwyższonej jakości. W dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m².

UWAGA:
PRZED MONTAŻEM STOLARKI JEJ WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

BM
malecbarbara@poczta.onet.pl
tel. kom. 602 22 90 70

FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA
mgr inż. Barbara MALEC
91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61

TEMAT:	**PROJEKT BUDOWLANY** **BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUSTOWIE**
LOKALIZACJA:	BRZUSTÓW, gm. Będków, działki nr ew. gr. 302/1 i 302/3
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Małgorzata SUCHORSKA upr. nr 41/R-156/ŁOIA/08
SPRAWDZAJĄCY:	mgr. inż. arch. Anna ROGUT upr. nr 4/R-477/ŁOIA/06
TYTUŁ RYS.:	**WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ**
DATA: **MAJ 2010 R.**	SKALA: **1:100** NR. RYS.: **A-06**