


JEZDNIA 15



SZCZEGÓŁ „A” 1:10

LEGENDA

1. Proj. odtworzenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm wg PN EN 13108-1
2. Proj. odtworzenie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o grubości 10 cm
3. Istniejące podłoże z kruszywa łamanego o grubości śr. 10 cm
4. Proj. odtworzenie poboczy gruntowych o szer. do 1.0 m

| Nr rys. | Nazwa zadania | Projektant | Data |
|----------|--|---|------------------|
| 2 | REMONT DROGI w m. ZACHARZ długość 260 m | mgr inż. Jacek Killman upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjałn. konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b | lipiec 2012r. |
| | Tytuł rysunku | Podpis | |
| | PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY | | |
| Nr str. | Inwestor | | Skala |
| 16 | GMINA BĘDKÓW ul. Parkowa 3 97-319 Będków | | 1:50. |