














Dz1		Dz2	Dz3	W1	W2	W3	Dp1	Dr1	D1	D2
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIETLE MURU W cm		S 200	120	100	240	240	220	100	100	90
H 250		210	210	210	280	230	275	210	210	210
SZTUK		przysiemie: 1	piwnica: 1	parter: 1	parter: 1	piwnica: 1 piętro: 1	parter: 1	piwnica: 2	piwnica: 1 parter: 10 piętro: 10	piwnica: 6
UWAGI		Drzwi zewnętrzne aluminiowe z szybami refleksyjnymi barwionymi w masie. Dół pełny, góra przeszklona. Drzwi wyposażać w 2 zamki, w tym jeden z atestem.		Drzwi zewnętrzne z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2·K. Dół pełny, góra przeszklona. Drzwi wyposażać w 2 zamki, w tym jeden z atestem.		Witryna wewnętrzna z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całej witryny U = 1,80 W/m2·K. Drzwi wyposażać w 2 zamki, w tym jeden z atestem.		Drzwi wewnętrzne płytowe o podwyższonej jakości z okienkiem rejestracyjnym.		Drzwi wewnętrzne płytowe pełne o podwyższonej jakości.
		Szkoło bezpieczne klasy P2 o zwiększonej odporności na przebicie i rozbiście.								

SCHEMAT			
	WYMIARY W ŚWIETLE MURU W cm		
S	100	100	90
H	210	210	210
SZTUK	piwnica: 3 parter: 3 piętro: 4	piwnica: 1	piwnica: 2 parter: 1 piętro: 2
UWAGI	Drzwi płytowe pełne o podwyższonej jakości. W dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m².		

UWAGA:
PRZED MONTAŻEM STOLARKI JEJ WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

		FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA mgr inż. Barbara MALEC 91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61 malecbarbara@poczta.onet.pl tel. kom. 602 22 90 70	
TEEMAT:		PROJEKT ZAMIENNY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BĘDKOWIE	
LOKALIZACJA:		ul. Reymonta 8, 97-319 Będków, działki nr ew. gr. 270, 271/1	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Małgorzata SUCHORSKA upr. nr 41/R-156/LOIA/08	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr. inż. arch. Anna ROGUT upr. nr 41/R-477/LOIA/06	
TYTUŁ RYS.:		WYKAZ STOLARKI	
DATA:	STYCZEŃ 2011 R.	SKALA:	1:100
		NR. RYS.:	A-09