


- | | |
|------------|--|
| Poz. 6.1. | kawa fundamentowa szer. 50 cm dt. 185 cm
wysokość 30 cm. Zbrojenie 4 x ϕ 12
strzemiona co 25 cm ϕ 6 |
| Poz. 6.2. | Stupek żelbetowy 25 x 25 cm dt. 135 cm
Zbrojenie 4 x ϕ 12 strzemiona co 25 cm ϕ 6 |
| Poz. 6.3. | kawa fundamentowa szer. 50 cm dt. 11,60 m
wysokość 30 cm. Zbrojenie 4 x ϕ 12
strzemiona co 25 cm ϕ 6 |
| Poz. 6.4. | Stupek żelbetowy 25 x 25 cm dt. 225 cm
Zbrojenie 4 x ϕ 12 strzemiona co 25 cm ϕ 6 |
| Poz. 6.5. | Ściana betonowa gr. 25 cm i wys. 225 cm |
| Poz. 6.6. | Belka żelbetowa 25 x 25 cm dt 4 x 2,90 m
Zbrojenie 4 x ϕ 12 strzemiona co 20 cm ϕ 6 |
| Poz. 6.7. | Belka żelbetowa 25 x 25 cm dt 1,60 m
Zbrojenie 4 x ϕ 12 strzemiona co 20 cm ϕ 6 |
| Poz. 6.8. | Schody płytowe żelbetowe (Rys K-19) |
| Poz. 6.9. | Schody płytowe żelbetowe (Rys K-20) |
| Poz. 6.10. | Płyta stropowa, wysokość płyty h= 15 cm
zbrojenie płyty dołem i górą krzyżowo ϕ 12 co 15 cm |

UWAGI :

1. beton konstrukcyjny C25/30
2. podbeton C12/15
3. stal A-III

	
FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA	
mgr inż. Barbara MALEC	
malecbarbara@poczta.onet.pl tel. kom. 602 22 90 70	
91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61	
TEMAT : PROJEKT ZAMIENNY ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BĘDKOWIE	
LOKALIZACJA:	ul. Reymonta 8, 97-319 Będków, działki nr ew. gr. 270, 271/1
PROJEKTANT:	mgr inż. Barbara MALEC upr. nr 9/771-Łw
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech BIŁIŃCZYK NB. IV.7.342/79/98
TYTUŁ RYS.:	SCHODY ZEWNĘTRZNE POZ. 6.
DATA:	STYCZEŃ 2011 R.
SKALA:	1:50
NR. RYS.:	K-18